

**КХ 2**

**Малогабаритный электроотопительный  
вентиляторный агрегат**



# КХ 2

## Электроотопительные вентиляторные агрегаты для временного отопления

КХ 2 является малогабаритным и удобным в использовании отопительным вентиляторным агрегатом, быстро обогревающим помещение в таких местах, как жилые прицепы, летние дачи, зимние сады и гаражи.

- Мощность: 2000 Вт.
- Терморегулятор и переключатель мощности 0-1-2 кВт.
- Самоограничительный керамический элемент РТС.
- Ручка для переноски – легко перемещать агрегат.
- Шнур питания длиной два метра.

### Исполнение

Кожух изготовлен из нержавеющей стали EN 1.4016, а корпус из оцинкованного стального листа с покрытием чёрной эмалью.

Степень защиты IP21 (каплезащищённый).

Если КХ 2 используется вне помещения, он должен стоять под навесом.

### Управление

КХ 2 работает с самоограничивающим керамическим элементом РТС и малым количеством воздуха. Это обуславливает очень интенсивное теплообразование, при котором температура воздуха повышается примерно на 65°C, когда он проходит через КХ 2.

Данный электроотопительный вентиляторный агрегат имеет терморегулятор на диапазон от +5°C для +35°C и переключатель мощности 0-1-2 кВт.

### Подключение

КХ 2 имеет шнур питания длиной два метра и заземлённую вилку.



### Одобрение

Данные вентиляторные агрегаты испытаны и одобрены Intertek Semko согласно:

Директивам LVD: EN 60335-1 и EN 60335-2-30

Директивам EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 и EN 55014-2

Директивам EMF: EN 62233



## Технические данные

		КХ 2
Напряжение	В	230 В~
Мощность	кВт	2
Ступени мощности	кВт	0-1-2
Сила тока	А	4,3 / 8,7
Уровень звукового давления <sup>1)</sup>	дБ(А)	43
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	около 90
Повыш. темп. в калорифере	°С	около 65
Степень защиты		IP21
Масса	кг	2,4
Ширина × Высота × Глубина	мм	155 × 220 × 190

<sup>1)</sup> Замерено в 5 м перед аппаратом.





**VEAB Heat Tech AB**  
Тел. +46(0)451-485 00 • Факс +46(0)451-410 80  
[www.veab.com](http://www.veab.com) • [veab@veab.com](mailto:veab@veab.com)  
Швеция